



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Pingüino de Magallanes

Distribución: Tierra de Fuego hasta Valparaíso

Hábitat: Pelágico costero e islotes rocosos

Datos Rápido: Los colores de su plumaje representan una adaptación evolutiva mediante la que el animal puede obtener un mimetismo eficiente en el medio marino, ya que cuando nada sumergido, su dorso oscuro pasa desapercibido para quien observa desde arriba, al confundirse con los tonos oscuros de las profundidades marinas, y -a la inversa- su torso blanco se mezcla con la luminosidad de la superficie para quien observa desde una profundidad mayor.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Caiquén

Distribución: desde Colchagua hasta Tierra del Fuego

Hábitat: llanuras y planicies abiertas con pasto

Extra info: El caiquén es el más abundante de los gansos en la zona de Magallanes y Aysén. En su zona austral, nidifica tanto en zonas bajas como en mesetas y colinas, aprovechando cualquier hoyo o depresión cerca de lagunas, ríos o esteros y que considere apta para forrarlo con sus propias plumas suaves del pecho, formando un nido muy abrigador.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Bandurria

Distribución en Chile: desde Antofagasta a Tierra del Fuego

Hábitat: zonas pantanosas y orillas de lagos y lagunas. También en campos arados y sembrados.

Extra info: De forma y colores muy característicos, es fácilmente reconocible. Se alimenta de sapos, renacuajos, lombrices, insectos y otros animales semejantes que captura a orillas de lagos, lagunas o embalses. También visita los campos arados y sembrados, en donde es fácil encontrar alguna pequeña bandada separada.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Quique

Distribución: Se encuentra en Arica (I región) y entre Coquimbo (IV región) y Magallanes (XII región).

Hábitat: Habita en llanuras, zonas semipantanosas y quebradas alrededor de corrientes de agua, desde el nivel del mar hasta los 3.800 m de altura.

Extra info: Mustélido de cuerpo alargado y cola corta. Se distingue especialmente por una franja blanca que atraviesa su cabeza hasta el cuello. Tal como el zorrillo, tiene glándulas alrededor del ano que producen líquido fétido. Es un animal muy astuto, familiar y monógamo. También son grandes cazadores, atacando ratones, sapos, perdices, codornices, ranas e incluso a culebras.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Zorro de Culpeo

Distribución: En todo Chile, desde el nivel del mar hasta los 4.500 mts. de altitud.

Hábitat: Vive en cualquier lugar donde pueda hacer sus madrigueras, matorrales y estepas, márgenes de arroyos y comunidades arbustivas bajas y densas, principalmente de ñirre.

Extra info: Es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica, midiendo de 80 a 120 cms. de largo, incluida la cola, y con un peso de hasta 12 kgs. Su pelaje es gris en el dorso, rojizo en las patas traseras y amarillento en el resto, con una gruesa cola de punta negra. Se alimenta por igual de frutas, roedores, liebres, lagartijas, aves, huevos e incluso corderos recién nacidos.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Zorro Chilote

Distribución: Sur de Chile, mayormente en la isla Grande de Chilo.

Hábitat: Los bosques templados

Extra info: Es un animal pequeño, de entre 2,5 y 4 kg de peso y 25 cm de altura. Su cuerpo es de color gris oscuro y negro, con manchas rojizas en la zona de las orejas y en sus patas. Su comportamiento es poco conocido, pero se sabe que prefiere las zonas cubiertas de vegetación antes que las zonas descubiertas, lo cual es un rasgo que lo distingue de las demás especies del género.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Pudú

Distribución: Es visible intermitentemente desde Curicó hasta la Región del Biobío, y en forma continua desde la Región de la Araucanía hasta Aysén. Sin embargo, es abundante sólo en la Isla de Chiloé.

Hábitat: Habita en bosques y matorrales muy densos, desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros.

Extra info: El pudú es el más pequeño de los ciervos de América. Su tamaño es de 40 cms. de altura y su peso es de aproximadamente 10 kgs. Este animal se caracteriza por ser muy tímido y medroso. Sale sólo de noche en busca de alimento. Aunque su mayor enemigo natural es el puma, su caza indiscriminada lo ha convertido en una especie con serio riesgo de extinción.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Monito del Monte

Distribución: entre los 36° y los 43° de Latitud Sur

Hábitat: los bosques templados húmedos chilenos

Extra info: El Monito del Monte es un marsupial más emparentado con los marsupiales de origen australiano que con los de Sudamérica. Estudios genéticos y moleculares muestran que esta especie mantiene los caracteres más primitivos de su grupo, por lo que ha sido considerado como un fósil viviente. Se encuentra en el sotobosque denso especialmente rico en especies como la caña colihue o la quila, comunidades arbustivas de mirtáceas con especies como arrayán o algunas otras especies arbustivas como el michay, que son su hábitat preferido.





#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Huemul

Distribución: Ñuble (VIII región), Chiloé continental (X región), Aysén (XI región) y Magallanes (XII región), desde aproximadamente 450 msnm hasta 1.300 msnm

Hábitat: Se encuentra en los bosques y zonas escarpadas

Extra info: Ciervo chileno que forma parte del escudo nacional. Sólo los machos tienen cornamenta, la cual tiene dos puntas. Su pelo es grueso y denso, y su color de piel varía con las estaciones del año, entre un café oscuro y un café más claro o amarillo dorado con manchas grises. En la región anal e inguinal posee color blanco. Es un animal muy escaso, pocas veces visto, y en permanente peligro de extinción.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Comadrejita trompuda

Distribution: desde Osorno a Chiloé.

Hábitat: Su hábitat natural es el bosque, por eso la tala de árboles nativos ha amenazado su existencia.

Extra info: Es el más pequeño de los marsupiales chilenos, con un largo total no superior a 21 cm (punta del hocico a punta de la cola).

Su pelaje es corto y denso y de color gris oscuro. Tiene una trompa alargada y de ahí su nombre. Es un mamífero omnívoro y se alimenta de frutas, insectos y hongos. Está catalogada como un animal vulnerable por la UICN y está protegida en Chile.





#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Zorzal

Distribución: Atacama a Tierra del Fuego. También en las islas de Juan Fernández.

Hábitat: Campos, praderas y zonas de cultivo. En jardines, plazas y parques de las ciudades.

Extra info: Esta es una de las aves más conocidas de Chile, pues habita en todo el territorio y desde la costa hasta unos 2.000 metros de altura hacia la cordillera. Muy abundante, salvo en la zona norte, Coquimbo y Atacama, en que encuentra alimento solo en los valles.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Huala

Distribución: Zonas bajas y costa desde Bahía Salada (Atacama) hasta Tierra del Fuego.

Hábitat: lagos, ríos y pantanos, e incluso el mar.

Extra info: Se diferencia de los patos porque tiene pico y cuello largos de color café rojizo con parte posterior color pizarra y un mechón eréctil de color negro sobre la cabeza. Mal volador y torpe para caminar, es excelente nadando o zambulléndose, con sus patas colocadas muy atrás. Construye nidos flotantes con totoras y plantas que arranca del fondo, poniendo 4 a 6 huevos.





#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Chincol

Distribución: Desde Atacama hasta las islas Guaitecas (norte de la región de Aisén)

Hábitat: Campos, huertos y jardines

Extra info: Ave muy amistosa y básicamente insectívora. Construye su nido en arbustos y alegra con su canto característico aunque no muy melodioso, ya que se compone de sólo cuatro notas que se repiten.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Pingüino de Humbolt

Distribución: Se encuentra desde Arica hasta Corral. También han habido registros en la Isla Robinson Crusoe.

Hábitat: Aguas de la zona costera rocosa.

Extra info: Se caracteriza por tener una línea blanca que sube desde el cuello por detrás de la zona auricular y sobre el ojo hasta la frente sin encontrarse sobre el pico. Su pico es aplanado verticalmente con zona basal rosada y ojo rodeado de rosado. Se sustentan de sardinas pequeñas, pejerretes y anchovetas, además de crustáceos y calamares.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Quirquincho de la puna

Distribución: Tarapacá (I región) y Antofagasta (II región) por sobre los 3.000 m de altitud.

Hábitat: Es un mamífero solitario, terrestre, que tiene muchos hábitats de la Puna.

Extra info: Es omnívoro, alimentándose de un amplio rango de materia vegetal y animal. Se protege y habita en cuevas. Su caparazón es aplanado y con pelos que se implantan entre las corridas de éste. Posee grandes orejas, trompa nasal con pequeñas placas óseas, y manos con grandes garras en sus cuatro dedos. Al contrario de la mayoría de las especies de armadillo, el quirquincho es principalmente diurno.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Colocolo

Distribución: Las regiones de Tarapacá (I), desde Coquimbo (IV) hasta Concepción (VIII) y desde Aysén (XI) hasta Magallanes (XII).

Hábitat: Vive desde el nivel del mar hasta los 4.500 a 4.900 metros de altitud en el altiplano.

Extra info: Gato salvaje propio de Sudamérica. Es muy parecido a los gatos caseros. Su color es plomizo rubio, con manchas alargadas rojizas o grises en el dorso y rayitas en la nuca hasta los hombros. En las patas y parcialmente en la cola lleva franjitas transversales café.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Degú

Distribución: Entre Huasco (III Región de Atacama) y Rapel (VI Región de O'Higgins), desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de altitud.

Hábitat: Vive en galerías protegidas por matorrales de espino, litre o quilo.

Extra info: Roedor cavícola semejante a un ratón. Posee una cola con pelos largos en forma de pincel en su extremo. Posee hábitos diurnos, y establece colonias de cientos de individuos bajo la tierra, aunque su grupo familiar es de un macho y tres hembras. Se alimentan de comen raíces, cortezas, microflora y semillas de vainas de espino. Escapan del calor evitando alimentarse durante la tarde.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Gato Andino

Distribución: Zona Norte de Chile

Hábitat: Regiones montañosas de los Andes con vegetación esparcida entre los 3000 y 5000 snm (sobre el nivel del mar). En Chile vive en zonas de estepas y matorrales.

Extra info: El Gato andino (*Leopardus jacobita*) está considerado uno de los felinos más amenazados del mundo y es posiblemente uno de los más raros felinos de Sudamérica. También se trata de uno de los felinos menos conocidos por su rareza.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Chinchilla

Distribución: En estado salvaje se puede encontrar en Aucó, cerca de Illapel, IV Región, en la Reserva Nacional Las Chinchillas y en La Higuera, 100 kms. al Norte de Coquimbo.

Hábitat: Su hábitat son zonas cordilleranas, en terrenos secos y pedregosos.

Extra info: Las chinchillas se alimentan de más de 24 especies botánicas, en especial hierbas y pastos, pero aparentemente no beben nada en estado salvaje. A diferencia de otros roedores, son animales longevos que pueden vivir hasta los 15 años.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Guanaco

Distribución: Se distribuye desde Tarapacá hasta Antofagasta y también en algunos refugios de las zonas centro y sur, Aysén y Magallanes.

Hábitat: Habita en el altiplano.

Extra info: Camélido familiar de la llama y la alpaca, el guanaco mide 1.90 de altura y puede pesar hasta 150 kilos. Tiene sólo un depredador, el puma, y es capaz de correr a unos 50 km/h para huir de él. Así como todos los camélidos, su modo de defensa más conocido es lanzar parte del bolo alimenticio que tiene, escupiéndolo al atacante.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Vicuña

Distribución: I a III Región

Hábitat: Vive a grandes altitudes por encima de 3500m

Extra info: En los altiplanos andinos viven cuatro especies de camélidos de los cuales la vicuña es la más pequeña de sus representantes y la única, junto con el guanaco, que permanece en estado salvaje. Las vicuñas viven en rebaños separados por sexos, por un lado los machos y por otro las hembras y las crías dirigidas por un macho dominante.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Cernícalo

Distribución: Arica hasta Tierra del Fuego y en el Archipiélago de Juan Fernández.

Hábitat: costa, terrenos agrícolas y zonas más montañosas. Sube hasta unos 3.000 m en la Cordillera de los Andes.

Extra info: vuela ágilmente y rápido, tanto planeando cómo batiendo activamente sus alas. Vive solo o en pareja. Come todo tipo de pequeñas presas vivas (pajarillos, roedores, reptiles, insectos).



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Diuca

Distribución: En Chile habitan tres subespecies en lo largo del territorio.

Hábitat: toda clase de ambientes, desde campos, pueblos, cerros, quebradas y bosques, hasta plazas de ciudades.

Extra info: Alcanza 17,5 cm de altura. Su coloración general es gris con mancha blanca en la garganta y abdomen, y sectores acanelados en el bajo vientre. Anidan en arbustos y árboles chicos, poniendo 2, 3 o 4 huevos de color azul-verdoso pálido con manchas café.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Tapaculo

Distribución: desde Los Vilos hasta Curicó; y desde la quebrada de Paposo hasta Coquimbo

Hábitat: Faldeos de cerros del Valle Central, cordillera de la costa y precordillera

Extra info: Mide entre 18 y 19 cms. Partes superiores de color café rojizo, con la cola y alas de un café rojizo más intenso. Su nombre deriva de su grito muy parecido a "tápacu-tápacu".

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Coipo

Distribución: desde Elqui (IV Región) a Malleco (IX Región), desde el nivel del mar hasta 1.100 m de altitud.

Hábitat: En agua dulce: pantanos, vegas, ríos en zonas planas, lagunas, a orillas de lagos y humedales, siempre donde hay mucha vegetación acuática emergente como la totor

Extra info: El coipo es el roedor más grande del país. Es acuático como el castor, pero a diferencia de éste no tiene una cola con forma de remo, sino larga y redondeada como la de un ratón. Construye refugios subterráneos y plataformas flotantes que usa para refugiarse, alimentarse y descansar.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Llaca

Distribución: Entre el Valle del Elqui (IV región) y Valdivia (X región), desde el nivel del mar hasta cerca de 2.000 mts. de altitud.

Hábitat: Abundan en ambientes arborícolas y selváticos.

Extra info: Esta pequeña zarigüeya chilena es parecida a una pequeña laucha, pero con una larga cola prensil, hocico largo y puntiagudo, dientes filudos, grandes pabellones de las orejas y ojos rodeados de una mancha oscura. Se alimentan de insectos, carne, carroña, huevos y material vegetal.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Cormorán Antártico

Distribución: Antártica Chilena

Hábitat: Costas e islas antárticas y subantárticas

Extra info: A diferencia de la mayoría de las aves acuáticas, sus plumas no son completamente impermeables, por lo que al mojarse, éstas le hacen aumentar de peso, lo que les permite hundirse más y bucear con facilidad. Una vez en tierra, extienden las alas para secarlas. Además, regulan el volumen de sus sacos aéreos. También, se conoce como el cormorán de ojos azules.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Chingue

Distribución: Habita entre la V y X región, desde el nivel del mar hasta 2.500 mts. de altitud.

Hábitat: Su hábitat son terrenos con montículos, árboles, matorrales y especialmente con tierra suelta.

Extra info: El chingue es un tipo de zorrillo latinoamericano que alcanza unos 70 cms. de largo. Es un animal nocturno, generalmente solitario, que vive en cuevas que él mismo cava o roba de otros animales. Posee unas poderosas glándulas anales bajo la cola, las que producen un característico y fétido líquido defensivo, el cual irrita los ojos y penetra en la piel y ropa.

#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Vizcacha

Distribución: Desde Arica (I región) hasta Última Esperanza (XII región) desde los 600 a 5.000 m de altura.

Hábitat: Habita en zonas cordilleranas, en terrenos secos y pedregosos, tanto en la Cordillera de los Andes como en la Costa.

Extra info: Roedor parecido a una liebre, pero con una larga cola. Su pelaje es suave salvo en la cola, donde es duro. Tiene color amarillento en la zona Norte de Chile y grisáceo en la zona Sur. Sus hábitos son nocturnos, y se alimentan de todo tipo de vegetales y raíces.



#ReforestemosChileNativo



Bosquete: Puma

Distribución: Abunda desde Arica a Magallanes.

Hábitat: Puede encontrarse tanto en plena cordillera como en bosques densos, pues puede adaptarse a cualquier ambiente, desde el nivel del mar hasta los 5.000 mts. de altitud.

Extra info: Felino esbelto y ágil de gran tamaño que habita en toda América. La subespecie existente en Chile puede medir hasta 2.8 metros de largo y pesar 80 kgs. Se alimenta de guanacos, aves, roedores y ciervos como el pudú y el huemul. Es el depredador más peligroso de Chile y se recomienda tener cuidado al andar en la Cordillera.





#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Loro Tricahue

Distribución: entre el sur de Atacama y Valdivia

Hábitat: Zonas boscosas al pie de las cordilleras.

Extra info: Fácilmente identificable por su gran tamaño, larga cola y el vistoso amarillo del abdomen, el Tricahue cuenta con la misma característica del Choroy: gregaria y bulliciosa. La algarabía de la bandada se escucha a lo lejos, ya sea, estén en vuelo o mimetizada entre las ramas de los árboles.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Lobo del Mar

Distribución: Se encuentran en las costas a lo largo de todo el territorio nacional.

Hábitat: Habitan en barrancas rocosas, con acantilados con entradas a cuevas, excavadas por la erosión marina. También en playas de cantos rodados con barrancas suaves o inexistentes.

Extra info: Son carnívoros con las extremidades muy cortas, transformadas en aletas con los dedos incluidos en membranas interdigitales. Los machos adultos presentan una cabeza robusta de hocico romo, con una densa melena que cubre también el cuello y parte del pecho (de allí el nombre de "leones marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de pelo muy corta. La vida de estos animales dura entre los 18 y 24 años.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Güiña

Distribución: Es posible encontrarlo desde Coquimbo hasta Aysén, incluyendo la Isla de Chiloé y las Guaitecas, desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación.

Hábitat: Abunda especialmente en bosques esclerófilos templados mixtos, como la selva valdiviana.

Extra info: Es el gato salvaje más pequeño de América, alcanzando hasta 45 cms. de longitud y 20 cm. de cola. Su color es generalmente amarillento, pero a veces llega a ser muy oscuro. Es un cazador nocturno de hábitos arborícolas, que caza roedores, marsupiales, perdices, palomas e insectos. Es muy escaso, y actualmente se encuentra protegido en Chile y Argentina.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Flamenco Chileno

Distribución: Desde Arica hasta Tierra del Fuego

Hábitat: Habita en zonas de agua, dulce o salada, poco profundas, desde la costa hasta aprox. 4.000 msnm. Es más abundante en los extremos del país.

Extra info: Normalmente tiene un plumaje blanco con un rosado suave. Tiene pico grande, ancho y encorvado hacia abajo. Sus alas primarias son rosadas y las secundarias negras. Se alimentan de pequeños invertebrados y vegetales acuáticos.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Cóndor

Distribución: Todo el país

Hábitat: Flanco occidental de la cordillera de Los Andes.

Extra info: Puede vivir hasta 70 años. Ave que se encuentra presente en el escudo nacional, aprovecha las corrientes ascendentes para mantenerse por horas sobre las grandes alturas. Puede estar en el aire caliente del desierto, en el húmedo del mar o sobre las áreas boscosas y lluviosas del sur.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Chungungo

Distribución: Toda la costa chilena (y de Perú)

Hábitat: sectores costeros y rocosos.

Extra info: El chungungo (Lontra felina) está en grave peligro de extinción. Es un animal carnívoro que principalmente se alimenta de moluscos, pescados y en algunas ocasiones come algas.





#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Chunchu

Distribución: Desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego.

Hábitat: bosques, llanuras y cordilleras hasta los 2.000 metros de altitud.

Extra info: Esta especie de lechuza mide 20 cms.

Curiosamente, a diferencia de las demás lechuzas y búhos, los chunchos son aves rapaces diurnas, y suelen anidar entre septiembre y noviembre en huecos de árboles.



#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Águila Chilena

Distribución: Arica a Tierra del Fuego

Habitat: en todo lugar, pero más numerosa en las zonas bajas de las cordilleras de la zona central.

Extra info: Esquiva y desconfiada, por lo que difícilmente se le puede ver de cerca. Le gusta volar aprovechando las corrientes de aire pudiendo vérselo en grandes planeos circulares.





#ReforestemosChileNativo

Bosquete: Queltehue

Distribución: Todo el territorio chileno de 0-2.200 mts, excepcionalmente hasta los 3.000 m

Hábitat: Siempre asociado a cuerpos de agua como orillas de lagos, lagunas, tranques, vegas, también en la costa marina, en las playas, pero además en tierras agrícolas, praderas húmedas y secas.

Extra info: El Queltehue es una de las aves más comunes del territorio chileno. Perfecto centinela de día y de noche, está siempre muy atento a cualquier asomo de peligro, lanzando de inmediato un grito metálico estridente que alerta no solo a otros de su especie, sino a todo el entorno.

